

Vaksein mARN COVID-19

Vaksein Pfizer-BioNTech pi vaksein Moderna

Santi Publik – Feuye d'informassion

Ein di zalonplissman l'plusse einportan dan la santi publik si l'imunizassion. Depwi li 50 darnyerre zanni, l'imunization a là ôti, mètrizi, pi kontrôli di maladji ke sonta bein kourant ô Canada pandan ein sartein tan.¹ Li vaksein sa l'éd l'sistemme imuniterre a r'konnêt pi s'batte kont li baktéri pi li virus ksa kôze di maladji.

Kosse ke sé li vaksein mARN COVID-19?

Li vaksein mARN COVID-19 st'uzé pour pâ ksa l'aye l'COVID-19. Li vaksein mARN sa monte a nô sèlule koman ferre enne protéinne ksa va forsi enne riakkssion imuniterre san uzé l'virus vivan ke kôze la COVID-19. Enne fwè ksa li diklanshi, notte korre sa fa di antikorre. Li z'antikorre sa prâtéj nouzôt d'êt einfekti si jama dan l'fuchurre, l'vra virus y rant dan notte korre.

« ARN » si d'l'asid ribonukléik, ke sonta enne mâlékul ke dji a ti sèlule koman ferre di protéinne. **Messaji ARN (mARN)** li vaksein ksa konchiein li z'einstrukssion jinichik su koman ferre li protéinne di spikule SARS-CoV-2. Sa trouve ste protéinne partsu la surfasse dju virus ke kôze COVID-19.

Li vaksein mARN sa peu pâ shanji l'ADN d'enne parsonne.

Kan sa danne l'vaksein a enne parsonne, si sèlule sa li di z'einstrukssion jinichik kom enne resette pi sa kri la protéinne di spikule. Apra ke ste morsô protéinne la iti fette, la sèlule a brize li z'einstrukssion pi a s'an dibarasse.

Apra, la sèlule a l'affish l'morsô d'protéinne sur sa surfasse. Notte sistemme imuniterre y vwè bein ke la protéinne la pâ d'aférrer là, pi y komans a bâchirre enne ripons imuniterre an fezan di z'antikorre. **Chu peu pâ awerre COVID-19 par li vaksein.**

Li siantisse pi li kompagni farmaseuchik sa la div'lappi si vaksein paske y'ava ein bezwein urjan d'konbatte COVID-19 k'ita itandju a traverre l'monde. Li deu premyé vaksein COVID-19 a awerre l'oké d'Santi Canada sonta l'vaksein Pfizer-BioNTech COVID-19 (Tozinameran ou BNT162b2) pi l'vaksein Moderna COVID-19 (mARN-1273).

Santi Canada sa la danni enne ôtôrizzassion d'marshi ô vaksein Pfizer-BioNTech pi Moderna avek di kondjission d'apwyi, a l'avans, l'aksè ô vaksein COVID-19. Santi Canada peu ferre sâ pour di prâdjwi d'santi promèteou kan li binifisse pâtansiel sa li miyeurre kli risk pâtansiel. L'ôtôrizzassion dju vaksein li appuyi par l'ividans ke sta sikuriterre, ksa marsha bein pi ksa l'ita enne bonne kaliti. Li premyi rizultâ di zichude klinik sa dji ke li vaksein Pfizer-BioNTech pi Moderna la montri pi konfirmi dan li labôratwerre, ke sonta 95 poursan pi 94 poursan éfkasse a arrêtti, pandan ein pchi brein d'tan, li parsonne a awerre d'la COVID-19.

Si deu vaksein mARN COVID-19 l'ita danni ô Manitoba par enne pikure (égwéye) dan l'musk dju hô dju brâ. Li ditaye di vaksein COVID-19 sa peu shanji a m'zurre k'l'ividans conchunne a prâgressi. Si sa là di keschion su li vaksein mARN COVID-19, parli a votte parsonne d'la santi.

L'vaksein COVID-19 sa peu pâ prâtiji contre l'flou, di virus ou di baktéri.

Sé ki ksa dwè awerre li vaksein COVID-19?

Toutte li Manitobein sa va pouwerre finalman awerre l'vaksein COVID-19. Pandan ksa là jusse tan d'vaksein, l'Manitoba sa là shwezi di pâpulassion d'prioriterre pour k'izôt yèye li premyerre dôze, an s'bazan su li r'komandassion su COVID-19 dju Comité consultatif national de l'Immunization (CCNI) pi an travayan avek li z'esperre d'la santi publik a traverre l'péyi, an passan par l'Comité consultatif Pan-Canadien. Li populassion d'prioriterre sonta :

- li parsonne d'la santi ke travaye djirekteman dan li z'eintervanssion COVID-19;
- l'monde ksa resse dan di plasse divou ksa vi ansanb, kom li fwâyi d'swein a lonterme, li z'einstalassion d've assisti, di mizon d'r'trette, pi di zôpitô d'swein kronik;
- li zadulte plusse vyeu a parchirre de 80 zan pi plusse vyeu;
- li zadulte ke sonta a risk dans li kômunôti otoktonne.

L'Comité consultatif national de l'Immunization (CCNI) sa là fette di r'komandassion su l'uzaj di vaksein ke sonta djâ approuvi ou ksa viein jusse de l'êt pour l'monde dju Canada. Li vaksein COVID-19 li ajouti a seuze-lâ. Si sa veu plusse d'informassion, alli werre <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/orientations-administration-prioritaire-premieres-doses-vaccine-covid-19.html>.

Li seuze ksa là iti malade avek l'COVID-19 pi ke sonta korrek asteurre, sa peu ankorre awerre di binifisse dju vaksein. Drette-lâ, sa là yeink ein pchi brein d'informassion su l'uzaj dju vaksein COVID-19 pour li parsonne ksa la iti malade avec COVID-19 pi ksa l'ava géri. Paske sa la jusse tan d'risarv d'vaksein, l'CCNI r'komand d'attand twâ mwâ avan d'êt imunizi. Parli avek votte parsonne d'la santi pour sawerre si kan l'miyeurre tan pour s'ferre imunizi.

¹ Agence d'la Santé Publique du Canada

Vaksein mARN COVID-19

Vaksein Pfizer-BioNTech pi vaksein Moderna

Pour awerre d'einformasson su li kriterre pour awerre drwa ô vaksein COVID-19, alli werre <https://www.gov.mb.ca/covid19/vaccine/eligibility-criteria.html>.

Li parsonne ksa lâ enne kondjission ôtôimuniterre kom l'artritte reumatôide pi la sklirôze an plak, izôt y devra chu awerre l'vaksein COVID-19?

La CCNI r'komand k'l'vaksein COVID-19 swè danni a li seuze ksa l'onva enne kondjission ôtôimuniterre yeink apra k'izôt sa l'ava r'gârdi li risk pi li binifisse avek selwi ki danne di pikure d'imunizassion ou bedon li parsonne d'la santi, pi ki rifléshisse su :

- Mêm si sa lâ yeink ein pchi brein d'ividans ke d'awerre enne kondjission ôtôimuniterre li ein fakteur di risk eindipandan pour enne COVID-19 sarieuze, la iti idanchifyé ke, kan sa lâ enne kondjission ôtôimuniterre, sa la di risk d'awerre di rizultâ bein siverre di z'ôt maladji einfekchueuze (ixamp : l'flou).
- La yeink ein pchi brein d'einformasson su l'vaksein COVID-19 su li seuze ksa lâ enne kondjission ôtôimuniterre.
- La riaksion d'enne parsonne ô vaksein sa dipan d'leu kondjission ôtô-imuniterre kashi, la manyerre k'la maladji a l'avans pi li midjikaman uzé.
- Li parsonne avek di kondjission ôtôimuniterre lava di binifisse d'izôt vaksein (ixamp : vaksein sézonyé pour l'flou).
- Li prâbab k'l'vaksein COVID-19 peu rande enne kondjission ôtôimuniterre plusse pire mêm si yâ yeink ein pchi brein d'einformasson la-tsù.

Li seuze ke sonta imunôsuprimi a kôze d'enne maladji kom sartein kanserre, ou tretteman, kom êt sur di grôsse dôze di stirôide, sa devra chu awerre l'vaksein COVID-19?

La CCNI r'komand k'l'vaksein COVID-19 swè danni a li seuze ksa l'ita imunôsuprimi a kôze d'la maladji ou di tretteman, yeink apra k'izôt sa l'ava r'gârdi li risk pi li binifisse avek selwi ki danne di pikure d'imunizassion ou bedon li parsonne d'la santi, pi ki rifléshisse su :

- Mêm si sa yeink ein pchi brein d'ividans ke l'imunôsuprêssion li ein fakteur de risk eindipandan pour enne COVID-19 sarieuze, la iti idanchifyé ke kan sa li imunôsuprimi, sa la di risk d'awerre di rizultâ bein siverre di z'ôt maladji einfekchueuze (ixamp : l'flou).
- La yeink ein pchi brein d'einformasson su l'vaksein COVID-19 su li seuze ksa li imunôsuprimi.

- La riaksion d'enne parsonne ô vaksein, sa dipan d'leu kondjission imunôkonprimi kashi, la manyerre k'la maladji a l'avans pi li midjikaman uzé.

Li seuze ksa vi avek ein virus imunôdifissian umein (VIH) ke sonta vu kom imunôkonpitán, izôt sa peu awerre l'vaksein; parli avek votte parsonne d'la santi.

Li seuze ksa l'attan ein bebé pi/ou ksa danne a bwerre dju lè d'la mérre, izôt sa peu chu awerre l'vaksein COVID-19?

D'apra la CCNI pi la Society of Obstetricians and Gynecologists (SOGC), l'vaksein COVID-19 peu êt danni a li seuze ksa l'attan ein bebé pi/ou ksa danne a bwerre dju lè d'la mérre, yeink apra k'izôt sa l'ava r'gârdi li risk pi li binifisse avek selwi ki danne di pikure d'imunizassion ou bedon li parsonne d'la santi, pi ki rifléshisse su :

- La yeink ein pchi brein d'ividans ke yeink d'attand ein bebé sa li ein fakteur de risk eindipandan pour enne COVID-19 sarieuze; Mé, l'âj (≥ 35 zanni), l'asme, d'êt grô, d'awerre la djialette pi l'ipertanssion djâ ixistante, pi enne maladji d'keurre li di fakteur de risk eindipandan pour enne COVID-19 sarieuze.
- La yeink ein pchi brein d'einformasson su l'uzaj dju vaksein COVID-19 pour li seuze ksa l'attan ein bebé pi/ou ksa danne a bwerre dju lè d'la mérre.
- La pa d'ividans pour proui ke l'vaksein li ein risk ou ein binifisse pour l'fitusse pi/ou ein bebé k'ita nouri dju lè d'la mérre.
- Drette-lâ, la pâ d'ividans pour gidi l'tan ant finir toutes li vaksein COVID-19 pi l'tan ksa l'attan ein bebé. CCNI r'komand d'attand 28 jour ou plusse avan d'awerre ein bebé apra awerre feni la siri di vaksein COVID-19.

Mêm si sa vi avek enne kondjission midjikal kita pâ listi partsu (ixamp : attak di keurre, maladji dju fwè, maladji kronik di râgnon), sa veu pâ djirre ksa peu pâ awerre l'vaksein. Si sa lâ di keschion, parli a votte parsonne d'la santi.

Si ki ksa PEU PÂ awerre l'vaksein COVID-19?

Fô pâ danni l'vaksein Pfizer-BioNTech ô bebé pi li zanfan an bâ d'l'âj d'16 zan. Fô pâ danni l'vaksein Moderna a di parsonne an bâ d'l'âj d'18 zanni.

Vaksein mARN COVID-19

Vaksein Pfizer-BioNTech pi vaksein Moderna

Drette-lâ, la pâ d'einformassion su l'vaksein COVID-19 pour li zanfan an bâ d'l'âj di 12 zan, pi sa la yeink ein pchi brein d'einformassion su l'vaksein Pfizer-BioNTech pour li zanfan d'l'âj di 12 a 15 zanni. D'apra la CCNI, sa dwè pâ danni abichuelman l'vaksein Pfizer-BioNTech a di zanfan d'l'âj di 12 a 15 zan. Sa conchune a ferre di zichude klinik pi di zichude apra ksa komansi a san sarvir, pi l'CCNI sa conchune a checki sâ, a m'zurre ksa avans.

Fô pâ danni l'vaksein COVID-19 a di parsonne ke sonta alerjik a di substans akhive ou a ninporte kel ô eingridjian di ste vaksein-sitte, ou bedon si là eu enne riakssion alerjik sarieuze apra la premyerre dôze. Chu peu mourir d'enne riakssion alerjik. Pour l'einformassion su li z'eingridjian dan l'vaksein COVID-19, soupla alli werre la mônôgrafi dju prâdjwi dju manufakchuryé du vaksein ke sonta a www.manitoba.ca/vaccine ou bedon parli a enne parsonne d'la santi.

La Polyethylene glycol (PEG) st'ein di z'eingridjian dju vaksein mARN pi st'ein alerjenne pâtansiel ksa peu kôzi di riakssion alerjik mêm sirieuze. Sa peu trouvi dju Polyethylene glycol dan bein di prâdjwi kom li seuze pour pripari li zeintestean kan sa là ein kolônâskopi, di laxachif, dju sirô pour kan chu tousse, di salussion pour prand swein di lanchéye pour li zieu, di prâdwi pour la pô pi kom kechôze ke chu mè dan d'la grobbe ou di bwêsson. Si sa li alerjik a PEG or polysorbate, pâ djifrans si la riakssion li siverre ou non, parli avek votte parsonne d'la santi avan d'awerre l'vaksein.

Si sa là ein istorik d'alerji siverre a d'la grobbe, a di midjikaman, a di z'ajan environnemental ou kechôze d'ôt ksa danne di z'alerji, parli avek votte parsonne d'la santi avan d'awerre l'vaksein.

CCNI r'komand ksa danne pâ l'vaksein COVID-19 an mêm tan k'l'izôt vaksein (akchif ou pâ akchif). Attandi 14 jour pour awerre l'vaksein COVID-19 apra awerre eu ein ôt vaksein. Apra awerre eu la siri d'vaksein COVID-19, attandi 28 jour avan d'awerre ein ôt sorte d'vaksein, ormi ksa là bezwein d'en vaksein urjan pasksa là iti ipozi a ein virus kom l'Ipachitte B. Si sa là djâ eu enne dôze dju vaksein COVID-19, ksa finisse la siri d'vaksein COVID-19 avek l'même vaksein.

Si sa là enne fiève ou kek ôt signe ksa pourra êt a kôze d'la COVID-19, si miyeurre d'pâ s'ferre vaksini drette-lâ. Parli avek votte parsonne d'la santi d'vô signe pi pour awerre ein tesst d'la COVID-19. Votte parsonne d'la santi peu vô djirre kansé ksa peu awerre l'vaksein.

Li z'éffa sgonderre pâsib dju vaksein COVID-19

D'abichude li z'éffa sgonderre ksa lava vu pandan li zichude klinik l'ita parèye a li seuze d'izôt vaksein, pâ trô forre, pi ke sta parchi kek jour apra awerre eu l'vaksein. Sa là di zaferre kom l'mal, la roujeurre pi anflurre divousse sa là iti piki, di frisson, sa file fachigi pi kom si sa là d'la fiève, sa là mal a tête, mal ô musk pi ô jwein, sa là itou d'la nôsi pi sa ranvwêye. Li midjikaman ksa van a di kontwerre, kom acetaminophen (ixanp : Tylenol®) ou ibuprofen (ixanp : Advil®) peu êt di mwâyein pour jéri li prâblèm ksa veu pâ (kom l'mal ou la fiève) si sa l'arrive **apra la vaksinassion**.

Si di z'éffa sgonderre ke sonta bein kouran pi ksa là pâ d'risk pour votte santi.

Si sa veu enne liste di z'éffa sjonderre, alli werre la monografi dju prâdjwi dju manufakchuryé dju vaksein ke sonta a www.manitoba.ca/vaccine ou bedon parli a enne parsonne d'la santi.

Dan toute li vaksein, li pâsib d'awerre di z'éffa sgonderre plusse sarieuze kom di riakssion alerjik. Mé, seuze-lâ, sa l'arrive presk jama.

Santi Canada sa conchune a ferre enne r'ivizion sianchifik pi michikuleuze di toute l'einformassion midjikal djispâni pour werre si li vaksein mARN COVID-19 li korrek. Santi Canada la pâ dji ksa l'ava di zeinkyéchude majeur d'sikuriti.

Santi Canada sa conchune a survèyi li zichude fette avan d'l'mette su'l marshi, li r'shersh adjissionel pi l'einformassion di zéchude klinik pour idanchifyé di signe di sikuriti l'plusse vitte pâsib.

St'eimportan kli parsonne ksa là eu ein vaksein, ksa ress divousse ksa là eu l'vaksein pour 15 ménuttes, ô kâ ksa l'ara enne riakssion alerjik siverre apra awerre eu l'vaksein (ou plusse de tan pour sartaine parsonne, surtout li seuze ksa lava eu di riakssion alerjik sarieuze dan l'pâssi). Sa peu êt di dimanjèzon, d'la mizerre a respiri, ou l'anflurre d'la gorj, la lang ou di lèv. Sa peu mêm arrivi ein eurre apra ksa là eu l'vaksein. Si sa l'arrive apra ksa li parchi d'la klinik d'imunizassion, **appli 911 ou l'urjans ou l'sant di santi l'plusse prosh, pour awerre d'l'attanssion l'plusse vitte pâsib.**

Djitte-lé a votte parsonne d'la santi si sa là di riakssion sarieuze ou ksa s'an attandè pâ, ou appli Health Links-Info Santé a 204-788-8200 ou 1-888-315-9257 (sa koute eriein).

S'pripari pour votte vaksein

Fette sartein d'suive toute li signe pi li z'einstrukssion a la klinik d'imunizassion (ixanp : s'mette a deu mét lwein d'izôt parsonne) pi resti a mizon si sa li malad.

Vaksein mARN COVID-19

Vaksein Pfizer-BioNTech pi vaksein Moderna

- Metti enne shmize a mansh kourte ou enne shmize avek di mansh ksa peu fasilman s'rouli.
- Fette sartain ksa là manji rigulierreman ste jour-là.
- Am'ni pi porti votte mask.
- Am'ni l'idanchifikassion parsonel kla klinik d'imunizassion a là bezwein, kom votte karte di santi dju Manitoba.
- Am'ni votte dôssyé d'vaksinassion.

Apra awerre iti vaksini, fô ksa conchune a suive li règleman pour pâ ke COVID-19 sa s'itande. Pour plusse d'informassion, alli werre <https://www.gov.mb.ca/covid19/updates/prepareandprevent.html#fundamentals>.

Votte dôssyé d'prâtessiōn

Toutte vaksinassion, kom l'vaksein COVID-19, sonta anrjistri dan votte dôssyé d'vaksinassion, ô réjiste d'imunizassion dju Manitoba. Ste réjiste :

- sa lesse li parsonne d'la santi werre toute li vaksinassion ksa là eu ou ksa là bezwein d'awerre (ou pour li parsonne ksa pran swein);
- sa peu êt uzé pour pripari di dôssyé d'vaksinassion, ou pour vò djire ou djire a votte parsonne d'la santi si sa l'ita s'pozi d'awerre ein sartein vaksein;
- sa danne a Santi Manitoba, Aînés et Vie Active pi li parsonne d'la santi l'drwa d'werre koman bein k'li vaksein sa marsh pour arrêti la maladji.

La *Loi sur les Renseignements médicaux personnels* prâtéj votte informassion pi/ou pour li parsonne ksa pran swein. Sa peu disidi si sa veu kashi votte informassion parsonel d'la santi di parsonne d'la santi. Si sa là bezwein d'plusse d'informassion, appli l'burô d'la santi ou parli a enne parsonne d'la santi.

Si sa là bezwein d'informassion su li vaksinassion ksa la eu ou k'la parsonne ksa pran swein sa la eu, appli enne parsonne d'la santi. Appli l'burô lokal d'la santi ou parli pour enne kâpi d'votte dôssyé d'vaksinassion.

Pour enne liste di burô d'santi publik, alli werre <https://www.manitoba.ca/health/publichealth/offices.fr.html>.

Pour plusse d'informassion

Pour plusse d'informassion su COVID-19 ou su li vaksein COVID-19, parli a votte parsonne d'la santi. Sa peu appli itou a Health Links-Info Santé a Winnipeg ô 204-788-8200 ou 1-888-315-9257 (sa koute erien ô Manitoba).

Proveis dju Manitoba :

<https://www.manitoba.ca/covid19/index.fr.html>

Gouvarnman dju Canada :

<https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html>