

# GARE À LA FAUNE



*Nourrissez les animaux de compagnie à l'intérieur afin de réduire les risques.*

## LA COEXISTENCE DES ANIMAUX DOMESTIQUES ET DE LA FAUNE

*De nombreux animaux sauvages se sont adaptés à la vie en zone urbaine. Partout en Amérique du Nord, des animaux sauvages, dont des coyotes, des corbeaux, des cerfs, des renards, des rats laveurs, des bernaches du Canada, certaines espèces de chouettes et même des ours noirs vivent maintenant dans des régions où domine le développement immobilier. Plus que jamais, d'ailleurs, les gens et leurs animaux domestiques se tournent vers les régions sauvages pour la pratique de loisirs, le travail et même comme lieu de vie. Il est possible de prendre certaines mesures pour réduire le risque de conflit entre vos animaux domestiques et les animaux sauvages. Cette feuille de renseignements fournit des conseils utiles pour protéger votre famille, vous-même, vos animaux domestiques et les animaux sauvages.*

### CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CONFLIT

#### **Nourrissez votre animal de compagnie à l'intérieur**

- La nourriture de votre animal domestique peut attirer des animaux sauvages. L'odeur des croquettes, même lorsque le bol est vide, attire des animaux comme les ours, les coyotes, les renards, les mouffettes et les rats laveurs. Nourrissez votre animal domestique dans la maison. Si vous devez le nourrir à l'extérieur, ne lui servez sa nourriture qu'à des moments précis de la journée, puis rentrez le bol dès que votre animal a fini de manger.

#### **Attachez votre animal de compagnie**

- La présence d'un chien peut attirer ours noirs, coyotes, cougars et loups. Tous peuvent voir un chien comme une proie ou un compétiteur potentiel. Les loups et les coyotes peuvent aussi tenter de s'accoupler à un chien de bonne taille. En gardant votre chien en laisse, vous réduisez la probabilité qu'il interagisse, agace ou attire des animaux sauvages, qui pourraient vous attaquer, vous ou votre chien.
- Les animaux sauvages qui importunent habituellement les gens sont souvent plus actifs la nuit. On peut réduire le risque que son animal de compagnie fasse des rencontres indésirables avec un animal sauvage en le gardant à l'intérieur de la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour.

- Les chats constituent des proies pour les coyotes et d'autres prédateurs. Les coyotes ont des populations saines au Manitoba, y compris des populations bien établies dans les régions urbaines. Les chats qu'on laisse vagabonder à leur guise courent un risque important d'être attaqués par des coyotes ou d'autres prédateurs, dont des hiboux et des chouettes de grande taille.
- Les chats domestiques et féraux sont d'importants prédateurs d'oiseaux d'Amérique du Nord. Ils tuent des millions d'oiseaux chaque année, et plusieurs des populations aviaires touchées connaissent un déclin. Garder les chats à l'intérieur ou en laisse peut aider à réduire leur effet sur les populations d'oiseaux ainsi que le risque qu'ils se blessent.
- Au Manitoba, il est illégal de laisser son chien harceler les animaux sauvages. Songez à clôturer votre cour ou à installer une clôture invisible pour chien afin de limiter ses déplacements tout en lui laissant une certaine liberté de mouvement.

### **Ne laissez pas votre animal domestique sans surveillance**

- La plupart des animaux sauvages évitent les gens, si bien que la présence humaine exerce sur eux un pouvoir dissuasif. Votre animal domestique, lorsqu'il est laissé sans surveillance dans la cour, peut être vulnérable à l'égard des prédateurs.

### **En promenade avec votre animal, munissez-vous d'un produit répulsif et faites preuve de vigilance**

- Soyez particulièrement vigilant si vous promenez votre animal domestique entre le crépuscule et l'aube quand les animaux sauvages ont tendance à être plus actifs.
- Dans les zones urbaines, marchez dans les endroits où il y a beaucoup d'activités piétonnières.
- Lorsque vous promenez votre animal domestique, supposez que des animaux sauvages sont à proximité. Surveillez les signes de la présence récente d'animaux sauvages dans les parages. En voici quelques-uns :
  - des pistes d'animaux;
  - des excréments frais;
  - une odeur ou la présence d'une carcasse;
  - un rassemblement d'oiseaux charognards;
  - des poubelles renversées;
  - une tanière active;
  - des hurlements proches ou distants;
  - des fourmilières, des buches ou des cachettes d'écureuils perturbées.

- Si votre animal domestique semble agité, cela peut être un signe avant-coureur. Les sens aiguisés de votre animal l'avertiront souvent de la proximité d'un prédateur bien avant que vous ne le réalisiez.
- Ne portez pas d'écouteurs lorsque vous promenez votre animal domestique dans des zones naturelles. Vous devez entendre les bruits environnants, sans quoi vous pourriez être pris par surprise et mal préparé.
- Munissez-vous d'un répulsif, et sachez comment l'utiliser. En voici quelques exemples :
  - un répulsif à animaux sauvages, parfois appelé répulsif à ours, à base de capsaïcine (qui peut être transporté dans les régions sauvages);
  - un avertisseur pneumatique;
  - un sifflet bruyant;
  - une crécelle artisanale (de la monnaie ou des cailloux dans une boîte de métal);
  - un bâton de marche.
- Préférez la marche ou la randonnée en groupe. Avertissez les animaux sauvages de votre présence en faisant du bruit (p. ex., en parlant, en riant, en chantant, etc.). Lorsqu'ils entendent des êtres humains s'approcher, les animaux sauvages s'éloignent presque toujours pour éviter d'être vus.



## N'attirez pas les animaux sauvages dans votre cour

### Gérez vos ordures de manière responsable :

- Rangez les ordures et le compost dans un abri sécurisé ou un conteneur à l'épreuve des ours, ou entourez-les d'une clôture électrique pour les rendre inaccessibles.
- Ne mettez les poubelles en bordure de la route que le jour de la collecte, et non la veille au soir.
- Nettoyez régulièrement vos poubelles avec de l'eau de Javel ou de l'ammoniac.



**J'ai reçu une visite surprise ce matin.**



### Gérez les mangeoires à oiseaux :

- Songez à enlever toutes les mangeoires à oiseaux d'avril à novembre. Durant cette période, songez à utiliser plutôt un bain d'oiseau.
- Si vous utilisez des mangeoires à oiseaux pendant l'hiver, ne les laissez pas pendre à moins de deux mètres du sol et pensez à enlever les graines renversées pour vous assurer qu'elles n'attirent pas les animaux sauvages.

### Gérez les arbres fruitiers :

- Cueillez tous les fruits dès qu'ils sont mûrs; ne les laissez pas s'accumuler et pourrir au sol.

### Gardez le barbecue propre :

- Faites calciner les résidus et nettoyez votre barbecue après chaque utilisation. N'oubliez pas le réservoir de dépôts graisseux.

### Protégez le bassin de poissons et le bac à sable :

- Placez un grillage métallique au-dessus du bassin.
- Couvrez le bac à sable lorsqu'il ne sert pas.

### Réduisez les endroits propices pour des animaux en quête d'un abri ou d'une tanière :

- Évitez l'accumulation de débris et taillez la végétation s'accumulant sur votre propriété pour éviter que des animaux sauvages y aménagent un terrier ou une tanière.
- Empêchez l'accès aux tanières potentielles. Coupez les branches d'arbres qui surplombent votre maison. Bloquez les accès au grenier, à la cheminée et sous le cabanon et la terrasse.

### Clôturez les lieux :

- Une clôture peut aider à tenir la faune hors des zones où elle n'est pas la bienvenue. Outre les clôtures traditionnelles, on trouve aussi des systèmes de clôture électrifiée. Au moment de choisir les matériaux et le modèle de clôture, rappelez-vous que des espèces sauvages peuvent sauter, grimper et creuser. Par exemple, une clôture à l'épreuve des coyotes devrait mesurer au moins deux mètres de hauteur et s'enfoncer dans le sol sur au moins 30 centimètres, ou être munie d'un tablier en maille en forme de L se prolongeant vers l'extérieur sur au moins 50 centimètres, et fixé au moyen d'agrafes de jardinage.

### Installez des accessoires comme un système d'éclairage, d'alarme ou de gicleurs activés par le mouvement :

- L'éclairage activé par le mouvement dissuade les visiteurs indésirables de s'aventurer sur votre propriété durant la nuit.
- L'installation d'un système d'alarme ou de gicleurs activés par le mouvement le long des sentiers qu'empruntent les animaux sauvages pour accéder à votre cour peut les dissuader d'y revenir. Avant d'installer un système d'alarme, songez à vos voisins.
- Si ces mesures dissuasives peuvent être efficaces lorsqu'elles viennent d'être installées, leur effet s'émousse à mesure que les animaux s'y habituent. Déplacez-les ou alternez leur utilisation régulièrement pour préserver l'effet de surprise.

## Vaccinez votre animal domestique

- Au Manitoba, les animaux domestiques sont exposés à :
  - la rage;
  - la maladie de Carré;
  - la leptospirose;
  - la dermatophytose;
  - la gale sarcoptique.
- Parlez avec votre vétérinaire pour déterminer les vaccins que pourrait recevoir votre animal domestique ainsi que d'autres moyens de garder celui-ci en bonne santé.

## COMMENT RÉAGIR DEVANT UN ANIMAL SAUVAGE

- Si vous et votre animal domestique rencontrez un animal sauvage, assurez-vous de garder le contrôle de votre animal. Ne vous approchez pas d'un animal sauvage, et ne l'acculez pas. Assurez-vous que l'animal sauvage dispose d'un chemin de fuite. Arrêtez-vous, restez calme et évaluez la situation. Ne courez pas – vous pourriez vous faire poursuivre. La meilleure façon de réagir dépend de l'animal et de son comportement. Pour plus de renseignements sur la manière de réagir devant un animal sauvage, consultez la page [www.gov.mb.ca/sd/fish\\_and\\_wildlife/wildlife/wild-animals/index.fr.html](http://www.gov.mb.ca/sd/fish_and_wildlife/wildlife/wild-animals/index.fr.html). Signalez toute rencontre avec un animal sauvage agressif à un agent de conservation du bureau de district local, ou utilisez la ligne TIP en composant le 1 800 782-0076.

### L'effarouchement des coyotes

- Les conflits entre les coyotes et les chiens domestiques sont de plus en plus fréquents dans les zones urbaines. Ne laissez jamais votre chien interagir ou « jouer » avec un coyote, car cela peut être le précurseur d'une attaque.
- Les coyotes sont des animaux généralement solitaires qui évitent les contacts avec les humains. Ils peuvent cependant s'y habituer à force de rencontres neutres ou positives, par exemple avec des personnes qui les nourrissent.
- Un coyote qui ne craint pas les humains peut devenir audacieux et agressif, à moins qu'il ne réapprenne à voir en eux une menace. L'effarouchement des coyotes

est une méthode utilisée pour préserver leur peur naturelle à l'égard des humains, et pour les dissuader de s'aventurer dans les lieux que les humains fréquentent ou de s'approcher de personnes qui promènent leur animal domestique.

### Si un coyote s'approche de vous, effarouchez-le afin qu'il associe les humains à une menace :

- Maintenez le contact visuel et restez face au coyote.
- Faites-lui savoir que vous êtes un être humain. Tenez-vous bien droit, criez et agitez vos bras au-dessus de votre tête pour avoir l'air plus menaçant.
- Faites du bruit. Utilisez votre voix, un avertisseur pneumatique, un sifflet, quelque chose qui cliquète ou tout ce qui produit un bruit fort.
- Lancez des projectiles, comme de petits cailloux, des canettes, des bâtons ou des balles. Ne lancez jamais de nourriture.
- Arrosez le coyote avec un tuyau d'arrosage, utilisez un pistolet à eau rempli d'eau ou de vinaigre dilué, ou utilisez un répulsif à animaux sauvages (souvent appelé répulsif à ours) si l'animal se rapproche.
- Continuez d'effaroucher le coyote jusqu'à ce qu'il quitte les lieux.

### L'effarouchement est recommandé lorsqu'un coyote :

- s'approche d'une personne ou d'un animal de compagnie; est actif en plein jour dans une région où il y a une présence humaine;
- semble habitué aux gens (ne s'enfuit pas lorsqu'on l'approche);
- s'aventure dans les cours pendant le jour.

### L'effarouchement n'est PAS recommandé lorsqu'un coyote :

- n'a pas d'issue pour s'enfuir;
- évite les gens et les animaux de compagnie;
- se trouve dehors dans un grand espace dégagé, la nuit.
- Si votre animal domestique est attaqué par un coyote, utilisez des techniques d'effarouchement pour l'effrayer. N'essayez pas de séparer les animaux avec vos mains, car cela pourrait vous causer de graves blessures.

**Pour obtenir plus de renseignements sur la réduction du risque de conflit avec des animaux sauvages, consultez la page [www.gov.mb.ca/sd/fsh\\_and\\_wildlife/wildlife/wild-animals/index.fr.html](http://www.gov.mb.ca/sd/fsh_and_wildlife/wildlife/wild-animals/index.fr.html).**

**Pour signaler les animaux sauvages qui présentent des comportements agressifs ou qui semblent malades, blessés ou orphelins, appelez la ligne de dénonciation des braconniers (TIP) au 1 800 782-0076.**