

# GARE À LA FAUNE

*Ne nourrissez pas les bernaches ou ne vous en approchez pas, car cela peut exposer à la fois les gens et les bernaches à une plus grande proximité et à des risques accrus.*

## COHABITATION AVEC LES BERNACHES DU CANADA

*Contrairement à la plupart des espèces de sauvagines, les bernaches du Canada se nourrissent d'aliments qu'elles trouvent principalement sur la terre ferme plutôt que dans l'eau. Ce n'est pas d'hier que les bernaches causent des dommages importants aux cultures agricoles, en particulier au cours de leur migration automnale. Les producteurs agricoles continuent de subir la déprédation causée par les bernaches du Canada, mais celles-ci savent bien s'adapter et colonisent maintenant de plus en plus les zones urbaines. Cette situation entraîne une hausse des conflits entre les bernaches et les habitants des zones urbaines, ce qui se traduit notamment par des risques accrus pour la santé et la sécurité humaines ainsi que par une augmentation des risques de dommages matériels.*

*Il existe différents moyens de réduire les risques de conflits avec les bernaches du Canada. La présente feuille de renseignements contient des conseils utiles sur les façons de vous protéger vous-même et de protéger votre famille, votre propriété et les bernaches.*

### CHOSSES À SAVOIR SUR LES BERNACHES DU CANADA

- Les bernaches se nourrissant dans une zone peuvent causer des dommages importants aux pelouses, aux parcs, aux terrains de golf et aux cultures agricoles.
- Les déjections des bernaches salissent les pelouses, les trottoirs, les plages et les terrains de jeux. Elles peuvent également dégrader la qualité de l'eau des lacs et des réservoirs et poser ainsi des risques pour la santé humaine.
- Les bernaches marchant sur la chaussée peuvent perturber la circulation et augmenter le risque de collisions avec les véhicules.
- Les bernaches volant à proximité des aéroports peuvent être dangereuses pour les avions qui décollent ou atterrissent.
- Les bernaches peuvent s'attaquer aux personnes ou aux animaux de compagnie, en particulier lorsqu'elles sentent que leurs petits ou que leur nid sont menacés.

### CHOSSES À FAIRE POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CONFLITS

#### **Réduisez les risques en évitant de vous approcher des bernaches**

- Ne vous approchez jamais d'une bernache du Canada, car elle pourrait vous attaquer pour se protéger elle-même ou pour protéger ses petits. Sachez que les bernaches sont particulièrement protectrices durant la période de nidification.

#### **Ne nourrissez pas les bernaches**

- Si les bernaches s'habituent aux aliments que leur donnent les gens, elles peuvent devenir moins farouches, ce qui expose à la fois les gens et les bernaches à une plus grande proximité et à des risques accrus.
- Les aliments que donnent les gens aux bernaches sont généralement moins nutritifs que ceux dont elles se nourrissent normalement; la dépendance à l'égard du nourrissage peut conduire à la malnutrition des bernaches, voire leur mort.

- Le nourrissage peut également retarder la migration des bernaches, ce qui crée chez elles une source de stress additionnelle et augmente leur taux de mortalité.
- Donner aux bernaches des aliments riches en éléments nutritifs peut accroître leurs taux de reproduction et de survie. Il peut s'ensuivre une hausse des populations de bernaches et une augmentation de leurs déjections, lesquelles peuvent dégrader la qualité de l'eau des lacs et des réservoirs et accroître les risques pour la santé humaine. De plus, la hausse des populations de bernaches s'accompagne d'un accroissement des zones terrestres souillées par leurs déjections (dont les pelouses, les trottoirs, les plages et les terrains de jeux).
- Le nourrissage peut également augmenter artificiellement les populations de bernaches au-delà de ce que l'habitat peut soutenir. L'habitat des bernaches et d'autres animaux sauvages peut donc subir des dommages à long terme. Les dégâts causés aux cultures peuvent aussi augmenter.

## Réduisez le risque de collision avec les véhicules

### Demeurez vigilant

- Au printemps et au début de l'été, lorsque nombre de bernaches sont incapables de voler et se déplacent en marchant.
- Sur les chaussées bordant les plans d'eau et dans d'autres zones que fréquentent les bernaches.

### Que faire si une bernache s'approche de votre véhicule ou traverse la chaussée?

- Ralentissez et regardez dans votre rétroviseur.
- Faites clignoter vos phares pour avertir les autres conducteurs.
- Laissez une distance de sécurité entre vous et les autres conducteurs.
- Si la bernache traverse la chaussée, appuyez fermement sur les freins et arrêtez-vous uniquement si vous pouvez le faire en toute sécurité.
- Évitez de zigzaguer – Vous pourriez perdre la maîtrise de votre véhicule ou percuter un autre véhicule.

*Si vous voyez des bernaches sur la chaussée, ralentissez et évitez de zigzaguer.*



- Évitez de vous arrêter – Continuez d'avancer lentement, en klaxonnant si nécessaire pour que les bernaches quittent la chaussée.

## Réduisez les risques de dommages matériels

### Dispositifs d'exclusion

- La pose de clôtures ou l'installation de tout autre type de barrières physiques peut être efficace dans les endroits situés à proximité d'une étendue d'eau où les bernaches ont tendance à se poser et à marcher jusqu'aux pelouses adjacentes pour se nourrir ou se reposer.
- Les clôtures doivent avoir une hauteur minimale de 75 cm et être solidement construites. Elles doivent entièrement entourer la zone protégée.
- Les dispositifs d'exclusion comprennent : les clôtures en bois, les clôtures à mailles losangées, les arbustes ou haies, les blocs rocheux et les clôtures temporaires, telles que les clôtures anti-neige en plastique ou les filets en nylon.
- Des grilles faites de fils, de câbles, de ficelles ou de cordes multiples peuvent être tendues à une hauteur de 30 à 50 cm au-dessus de la surface des étangs ou de zones récemmentensemencées. Utilisez des poteaux ou des flotteurs au besoin pour soutenir les grilles sur une vaste zone.

### Dispositifs d'effarouchement

- L'utilisation de dispositifs d'effarouchement peut être efficace, au moins d'une manière temporaire. Les bernaches peuvent se familiariser avec la présence, le bruit ou l'action de ces dispositifs, ce qui rend leur efficacité de courte durée. Pour éviter l'accoutumance et prolonger l'effet d'effarouchement, remplacez le dispositif utilisé ou déplacez-le de temps à autre sur la propriété. Prenez soin de choisir un dispositif qui ne dérangera pas vos voisins.
- Parmi les dispositifs à envisager, mentionnons les suivants :
  - **Lumières stroboscopiques ou laser** – Lumières brillantes et clignotantes pouvant perturber les bernaches entre le crépuscule et l'aube. Un dispositif au laser est efficace dans des conditions de faible luminosité et peut effrayer des bernaches à plusieurs centaines de mètres.
  - **Dispositifs déclenchés par un détecteur de mouvement** – Lumières, jets d'eau ou générateurs de bruit.
  - **Générateurs de bruit** – Radios, enregistrements de cris de détresse de la bernache, enregistrements de cris de prédateurs de la bernache (utilisés de préférence en combinaison avec l'image d'un prédateur approprié), canons au propane (dans les zones rurales où les règlements le permettent).
  - **Figures (épouvantails) ayant la forme de prédateurs de bernaches** – Homme, aigle, cygne ou coyote.



- **Autres images de prédateurs** – Ballons à l'hélium sur lesquels sont imprimés de grands yeux de prédateurs ou cerfs-volants ayant la forme de grands oiseaux de proie.
- **Drapeaux** – Peuvent être fabriqués avec un sac à ordures en plastique noir (0,6 m sur 1 m) et hissés sur un grand poteau à au moins 2,5 m du sol. Pratiquez trois fentes à l'extrémité du drapeau pour faire quatre bandes.
- **Banderoles** – Longueurs de matières luisantes ou brillantes bougeant au vent et suspendues entre des piquets, des poteaux ou des arbres.

### Modifications du paysage

- Limitez les superficiesensemencées en herbes, car les bernaches se nourrissent d'herbes.
- Tondez les zones herbeuses moins souvent. Les bernaches ont plus de mal à trouver les pousses tendres qu'elles préfèrent lorsque l'herbe est plus haute.
- Ensemencez des types d'herbes différents. Une herbe plus grossière, telle que la fétuque, attire moins les bernaches.
- Évitez de créer de nouveaux bassins de rétention d'eau dans les zones aménagées.
- Naturalisez les bassins de rétention d'eau et les zones humides. Ensemencez ou laissez pousser des roseaux et d'autres herbes hautes en bordure des cours d'eau.

### Modifications des pratiques agricoles

- Ensemencez des variétés de grains qui arrivent plus rapidement à maturité.
- Moissonnez directement les cultures, dans la mesure du possible, plutôt que de faire des andains.
- Moissonnez à une teneur en humidité légèrement supérieure, puis séchez les grains.
- Ajoutez dans la rotation des cultures moins vulnérables, telles que le soja ou le lin.
- Attendez pour procéder aux travaux du sol automnaux que les travaux de récolte soient terminés dans la région. Les champs moissonnés fournissent souvent assez de grains pour attirer les bernaches et d'autres espèces de sauvagines et les éloigner des cultures vulnérables.

### Chasse (là où les règlements le permettent)

- La chasse est un moyen efficace de gérer les populations de bernaches. En autorisant la chasse, les municipalités et les propriétaires fonciers peuvent réduire les conflits avec les bernaches et contribuer à maintenir leurs populations à des niveaux qui sont socialement acceptables et que l'habitat local peut soutenir.

**Pour obtenir de plus amples renseignements sur la réduction des risques de conflits avec la bernache du Canada et d'autres espèces sauvages, allez à [www.gov.mb.ca/sd/fish\\_and\\_wildlife/wildlife/wild-animals/index.fr.html](http://www.gov.mb.ca/sd/fish_and_wildlife/wildlife/wild-animals/index.fr.html).**

**Pour signaler des animaux sauvages qui présentent des comportements agressifs ou qui semblent malades, blessés ou orphelins, appelez la ligne TIP au 1 800 782-0076.**